

## לקראת ניתוח מיאטוטומיה (Meatotomy)

### הדרכה להורים

#### הורים יקרים ,

בנכם עומד לעבור ניתוח להרחבה של פיית השופכה. ניתוח זה מבוצע בילדים אשר אובחנו כסובלים מהיצרות של פיית השופכה (Meatus).

תופעת היצרות השופכה מתרחשת בכ- 5%-10% מהתינוקות שעוברים ברית מילה: עד לביצוע הברית מכוסים כיפת הפין וחריץ השופכה על ידי העורלה. אולם, כחלק מתהליך הברית, כיפת הפין וחריץ השופכה נחשפים לאוויר. חשיפת כיפת הפין וחכיכוכה בחיתולו של התינוק עלולים לגרום לגירוי כימי ובעקבותיו הצרת חריץ השופכה בדומה לתהליך הגלדה של פצע.

#### הסימנים אשר מצביעים על היצרות הינם:

- ❖ סטייה בכיוון של זרימת השתן (כלפי מעלה ולמרחק).
- ❖ קושי במתן השתן או הפסקות בזרימתו, לעתים עד לעצירת שתן וצורך בהכנסת צנתר לניקוז השתן.
- ❖ פעולת הטלת השתן עלולה להיות מלווה בכאב ובתחושת צריבה. לעיתים תיווצרנה הפרשות מהפין וסמני דלקת.
- ❖ עלול להיווצר מצב בו השתן מצטבר ואינו מופרש כראוי, עד כדי חסימה בדרכי השתן ולהצטברותו בשלפוחית עד כדי התפתחות זיהום וסיבוכים נלווים כגון ליקוים בלתי הפיכים בתפקודה של שלפוחית השתן. ניתן לפתור סיבוכים אלו על ידי פעולה ניתוחית, במהלכה מתבצעת הרחבה של חור פיית השופכה. הניתוח מתבצע במסגרת אשפוז יום כירורגי, כלומר: המטופל משתחרר לביתו מספר שעות לאחר הניתוח.

#### מרפאת טרום ניתוח

לפני הניתוח ניצור עמכם קשר טלפוני על מנת להזמיןכם לביקור במרפאה הטרומ ניתוחית. בביקור זה ייפתח לילד תיק אשפוז והוא יעבור בדיקה על ידי מרדים. לקראת ביקור זה עליכם להיות מצוידים במסמכים הבאים:

1. התחייבות לביקור במרפאה הטרומ ניתוחית
  2. סיכום רפואי מרופא המשפחה או מהרופא המטפל הכולל היסטוריה רפואית, אבחנות ותרופות שהילד לוקח, על מנת שהמנתח והמרדים יקבלו את מירב המידע האישי והרפואי. חשוב להתייחס גם לכל בעיה רפואית במשפחה, ובפרט אם ידועה אלרגיה לחומרי הרדמה, לתרופות, או אלרגיות אחרות. במקרה של בעיה רפואית ידועה, יש להביא אישור הרופא הרלוונטי (קרדיולוג, ריאולוג וכדו') לביצוע הניתוח.
  3. תוצאה של בדיקת ספירת דם (הפניה לביצוע ספירת דם תקבלו מרופא ילדים/ משפחה בקופ"ח)
- תאריך הניתוח וההנחיות לקראתו יימסרו לכם טלפונית על ידי צוות מרפאת טרום ניתוח בימים שלאחר הביקור במרפאה.

#### הכנה לניתוח

- ❖ אסור לאכול במשך 6 שעות לפני הניתוח.
  - ❖ תינוקות יונקים יכולים לקבל הנקה (חלב אם בלבד) עד 4 שעות לפני הניתוח.
  - ❖ ניתן לשתות נוזלים צלולים בלבד כגון: תה, מים או מיץ תפוחים צלול עד שעתיים טרום הניתוח.
- אי עמידה בצום, תוביל לצערנו לביטול הניתוח.**

❖ עליכם להגיע עם הילד למחלקת אשפוז יום כירורגי הנמצאת בקומה 2, שם תקבלנה את פניכם מזכירת המחלקה ואחות אשר ידריכו אתכם בכל העומד לפניכם ויענו על שאלותיכם.

### כיצד מבוצעת הרחבת השופכה?

הניתוח מתבצע בהרדמה על ידי גז צחוק, הרדמה מקומית ובליווי ליצן רפואי. כתוצאה מכך, במשך הניתוח כולו הילד מצוי בשינה עמוקה, לא חש כל כאב, ולא מודע למתרחש סביבו. הורים יכולים להיכנס לחדר הניתוח, ולשהות סמוך למיטת הילד עד לתחילת השפעת חומרי ההרדמה. מדובר בפעולה פשוטה וקצרה (הניתוח עצמו אורך כעשר דקות), במהלכה מבצע המנתח חתך קטן בקצה צינורית השופכה בכדי לפתוח את החסימה. בסיום הפעולה מוחדרת משחה לתוך הפתח והילד יכול להשתין באופן עצמוני.

### **לאחר הניתוח**

השהיה ביחידת התאוששות לאחר הניתוח אורכת כחצי שעה – שעה. בזמן זה הצוות משגיח שילדכם מתעורר באופן תקין ומוודא שאין דימום לא צפוי מאזור הניתוח. כחצי שעה לאחר הניתוח ניתן לשתות ולאכול: האחות בהתאוששות תגיש לכם אוכל עבור הילד. שהייתכם במרכז הרפואי תארך לרוב כארבע שעות מרגע הגעתכם ועד שחרורכם הביתה.

### **טיפול ומעקב**

האחות תדגים ותדריך אתכם כיצד לטפל בפצע הפתוח. עליכם לפתוח ולפסק פעמיים ביום, בעזרת אצבעות ידיכם, את מקום הניתוח במטרה למנוע הידבקות חוזרת של שולי החתך. בזמן הפיסוק והפתיחה של פיית השפוכה עליכם למרוח משחה אנטיביוטית 5% Syntomicyne על מקום הניתוח. (מרשם עבור המשחה תקבלו עם מכתב הסיכום). בזמן הפיסוק של מקום הניתוח עלול לעתים רחוקות להופיע דימום קל. ניתן לעצור את הדמם על ידי לחץ מתון על קצה הפין על פי התדרוך שתקבלו בעת השחרור. במידה והדימום אינו נעצר – יש להגיע לחדר המיון. לפני השחרור הרופא ימסור בידכם מכתב סיכום ובו מפורט הטיפול הניתוחי, הנחיה לחבישה ומרשמים לפי הצורך. אנו ממליצים כי הילד יחזור לפעילות הרגילה בגן הילדים או בבית הספר ביום שלמחרת הניתוח. שבוע לאחר הניתוח על הילד לחזור לביקורת לאורולוג אשר הפנה את הילד לניתוח. (חשוב לציין בזמן קביעת התור כי מדובר בילד לאחר ניתוח מיאטוטומיה).

נשמח לענות על כל שאלה

טלפון במרפאה 0772245386

מזכירות 0772245658

בימים א-ה בשעות 08:00-15:00

בברכת רפואה שלמה

צוות מרפאת אורולוגיה ילדים