

הדרכה להורים

בשחרור ילד לאחר חבלת ראש קלה

דף זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד
נספח לחוזר משה"ב מס' 40/2014 "הטיפול במלר"ד בחבלות ראש קלות בתינוקות וילדים"

הורים יקרים,

לאחר בדיקת ילדכם בחדר המיון נמצא כי הסבירות לחבלת ראש משמעותית קטנה ביותר ואינה מצדיקה אשפוז, ולכן הוא ישוחרר לביתו.

לעיתים נדירות ביותר סימנים של חבלת ראש מופיעים באיחור.

חשוב שתהיו ערניים להתפתחויות ולשינויים במצב הילד.

במשך עשרים וארבע השעות שלאחר השחרור מחדר מיון, על הילד להישאר בבית ולהיות בהשגחת מבוגר.

במידה ומופיעים אחד או יותר מהסימנים הבאים – יש לחזור **מיידי** לחדר המיון:

- שינה ממושכת מהרגיל ו / או קושי בהתעוררות
- הקאות חוזרות
- שינוי בהתנהגות כגון בלבול, ישנוניות יתר או שינוי במצב ההכרה
- הופעת פרכוסים / התכווצויות
- אי יציבות פתאומית בהליכה או בעמידה (בילדים מעל גיל שנה)
- דימום מהאף או האוזן
- חולשת יד או רגל
- הופעה פתאומית של כאבי ראש עזים ו / או טשטוש ראייה (בילדים מעל גיל 5 שנים)

במידה ומתעוררות שאלות, ניתן לפנות לחדר מיון ילדים במרכז הרפואי

בטלפון: 02-6555782 או למרכזיה: 02-6555111

בכל מקרה יש לפנות לבדיקה חוזרת אצל רופא ילדים / רופא משפחה בתוך 48 שעות מהשחרור.

בברכת החלמה מלאה,

צוות חדר מיון ילדים שערי צדק