

מידע למטופל והנחיות

בירור נשאות Staph Aureus באף ו/או בלוע

לקראת ניתוח החלפת מפרק ו/או ניתוח גב

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

הוזמנת למרפאת 'טרום ניתוח' על מנת להכין לקראת ניתוח. הכנה זו כוללת מפגשים עם הצוות במרפאה ומספר בדיקות.

אחת הבדיקות היא לקיחת תרבית מהנחיריים ומהלוע לזיהוי נשאות חיידק Staphylococcus aureus (סטאפילוקוק).

חיידק זה עלול לגרום לזיהום בפצע הניתוח, ולכן חשוב לאתר נשאות שלו עוד לפני ביצוע הניתוח ולנסות להכחידו.

במטופלים בהם אותר החיידק בתרביות מהנחיריים ומהלוע מומלצת מריחת משחה אנטיביוטית מסוג MUPIROCIN בנחירי האף ורחיצת הגוף בסבון אנטי-בקטריאלי SEPTAL SCRUB.

במרפאתנו תקבל מרשמים למשחת MUPIROCIN ולסבון SEPTAL SCRUB, אשר תתבקש לעשות בהם שימוש בהתאם לתוצאות הבדיקה.

כאשר צוות המרפאה יצור אתך קשר טלפוני בכדי להודיעך על תאריך הניתוח הצפוי, יאמר לך אם בבדיקה אכן נמצא כי אתה נושא את החיידק ובהתאם תתבקש לחזור וקרוא את הנחיות הבאות:

מה עליך לעשות אם נמצא החיידק בבדיקה?

↔ בקש מרופא המשפחה להמיר את המרשם שקיבלת – למרשם של קופת החולים. יש לרכוש את המשחה והסבון.

↔ מרח בתוך החלק הקדמי של 2 נחירי האף, בעזרת מקלונים לניקוי אוזניים, את משחת MUPIROCIN פעמיים ביום - בוקר וערב, במשך חמישה ימים.

↔ רחץ את גופך מהצוואר ומטה בסבון SEPTAL SCRUB ושטוף היטב במים (את שיער הראש ואת הפנים יש לרחוץ בשמפו ובסבון בהם אתה רגיל להשתמש). רחצה זו יש לבצע פעם ביום, במשך אותם הימים בהם הנך משתמש במשחה לאף. המשך להתרחץ כך עד לניתוח, כולל בערב שלפני הניתוח ובבוקר הניתוח במחלקה.

בעת קבלתך למחלקה, אנא דווח לאחות ולרופא כי ביצעת הנחיות אלה.

בברכת הצלחה בנייתוח ובריאות איתנה

צוות מחלקת אורתופדיה והיחידה למניעת מחלות זיהומיות