

מידע להורים

חום ביילוד

מדוע מאשפזים כל יילוד עם חום?

הסיבה הנפוצה לעליית חום ביילודים הינה זיהום. זיהום חיידקי בתינוק עד גיל 3 חודשים עלול להיות מסוכן משום שמערכת החיסון שלו אינה בשלה עדיין. כל זיהום חיידקי פשוט, כגון דלקת אוזניים או דלקת בדרכי השתן, יכול להתפשט במהירות למערכות נוספות בגוף ולסכן את חיי היילוד.

מדוע יש צורך בבדיקות רבות?

בגיל זה הסימנים לזיהום יכולים להיות עדינים מאוד. זיהום חיידקי קשה יכול להתבטא בחום, ירידה בתאבון או אי שקט/ישנוניות בלבד. לא ניתן למצוא את מיקום הזיהום רק בבדיקה גופנית כמו בילד גדול יותר, לכן יש לקחת בדיקות לחיפוש חיידקים ממקורות שונים: דם, שתן, נוזל שדרה, ובמידה שיש דלקת אוזניים- גם מהאוזן.

כיצד מטפלים?

עד לקבלת תוצאות כל הבדיקות יש לתת אנטיביוטיקה דרך הוריד. אם כעבור יומיים (48 שעות מרגע שהנוזלים שנלקחו מהתינוק הגיעו למעבדה והחל הטיפול בהם) מתקבלת תשובה שאין עדות לזיהום חיידקי ניתן להפסיק אנטיביוטיקה והילד קרוב לוודאי ישתחרר הביתה. אם נמצא חיידק באחת הדגימות, דרוש המשך טיפול אנטיביוטי דרך הוריד בהתאם לסוג הזיהום והחיידק שנמצא. במקביל יש להמשיך בירור וטיפול לפי מצב היילוד.

אנו כאן עבורכם, ונשמח לענות על כל שאלה

אנו מאחלים לילדכם החלמה מהירה ומלאה

צוות מחלקת ילדים והיחידה למחלות זיהומיות

המרכז רפואי 'שערי צדק'