



דף הסבר והוראות לנבדק

טיפול ברדיום 223 בגרורות בשלד מסרטן ערמונית

מטרת הטיפול: הטיפול הרדיואקטיבי נועד להרוס את הרקמה הסרטנית בגרורות בשלד מסרטן הערמונית.

רדיום 223 הוא חומר הפולט קרינה רדיואקטיבית מייננת, הנקשר באופן ממוקד לגרורות בשלד מסרטן הערמונית. בגלל הקישור הממוקד לגרורות כאלה החומר משמש לעיתים לטיפול על ידי פגיעה מקומית בתאי הגרורות ללא רעילות סיסטמית חמורה. הטיפול ניתן בהזרקה תוך ורידית. הרופא המטפל מחליט על הצורך במתן טיפול זה מתוך שאר האפשרויות הטיפוליות.

הרופא המפנה יסביר לך בזמן ההחלטה על הטיפול את פרטי הטיפול, את התוצאות המצופות ואת הסיכונים ותופעות הלוואי האפשריות. הרופא המפנה יחתים אותך על טופס הסכמה לטיפול ויתן לך עותק מטופס זה.

בזמן קביעת התור לטיפול תתבקש לענות על מספר שאלות כולל משקלך העדכני, יש לשלוח מראש תוצאות מייפוי עצם עדכני ומומלץ להביא את דיסק הבדיקה עצמו, יש לשלוח תוצאות מעודכנות של ספירת דם מלאה ותוצאות של בדיקות דימות קודמות אחרות, יש לשלוח את טופס ההסכמה לטיפול החתום.

בזמן הזימון תקבל הוראות התנהגות לאחר הטיפול. הוראות אלה דורשות הכנה מראש של תנאי היגיינה מתאימים.

יום לפני הטיפול או בבוקר הטיפול, תבקר אצל הרופא האונקולוג המפנה לטיפול. הרופא יאשר סופית את מתן הטיפול בהתאם למצבך ולתוצאות בדיקות דם עדכניות.

ביום הטיפול, תתקבל במזכירות המחלקה לרפואה גרעינית ולאחר קבלה משרדית תוזמן להיכנס למחלקה.

במחלקה תשוחח עם איש צוות כדי לוודא שאתה מוכן כראוי לטיפול, תקבל הסבר חוזר על פרטי הטיפול ועל ההוראות הנדרשות לאחר הטיפול. הרופא במחלקה יחתים אותך על טופס "הוראות לחולה לאחר טיפול ב- $\text{Radium}^{223}\text{-dichloride}$ ". עותק מטופס זה יינתן לך לאחר חתימתך וחתימת אנשי הצוות המתאימים.

לאחר מכן תוזמן ע"י טכנאי להחדרת עירוני תוך-וריד שישמש להזרקת הטיפול הרדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה בהחדרת העירוני.

הטיפול מתבצע בחדר המיועד לכך. בשלב הטיפול לא תתאפשר נוכחות מלווה בחדר הטיפוליים.

בטיפול יוזרק חומר רדיואקטיבי דרך העירוני. התהליך נמשך מספר דקות. עליך לדווח מיידית על כל כאב מקומי חריג באזור ההזרקה.

לרוב אין תופעות לוואי להזרקה.

בסיום הטיפול הטכנאי יוציא את העירוני ותשחרר מהמחלקה.

עליך לקבוע תאריך בקור למעקב אצל הרופא המפנה.





הוראות לנבדק לפני טיפול:

1. לצורך מניעת חשיפה מיותרת לקרינה יש להכין מראש תנאי היגיינה מתאימים עבור הנבדק, כפי שמפורט בטופס הבא: לחץ כאן ➡ הוראות לנבדק לאחר טיפול ברדיום
2. יש לוודא שביצעת מיפוי עצם עד כחודשיים לפני הטיפול. מומלץ להביא איתך את דיסק הבדיקה אם בוצעה מחוץ לשערי-צדק.
3. יש לוודא שביצעת ספירת דם מלאה מעודכנת עד 48 שעות לפני הטיפול.
4. יש לוודא שחתמת בפני האונקולוג המטפל על טופס ההסכמה לטיפול.

הוראות לנבדק לאחר הטיפול:

1. החומר הרדיואקטיבי שנמצא בגוף המטופל לאחר קבלת הטיפול הוא בעל טווח מעבר נמוך מאד, כך שהחשיפה לקרינה של אנשים אחרים חוץ מהמטופל היא נמוכה ביותר. עם זאת, יש למלא אחר ההוראות המפורטות בטופס "הוראות לנבדק לאחר טיפול ברדיום" וזאת כדי להקטין את החשיפה לקרינה של הנבדק ושל הסביבה.
2. יש להימנע ממגע הדוק וממושך עם ילדים ועם נשים הרות למשך 7 ימים.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

