




דף הוראות לחולה שקיבל טיפול ב- Radium223-dichloride



פרטי החולה

מטופל נכבד,

אתה משוחרר לביתך היום כשבגופך חומר Radium223 רדיואקטיבי. החומר הרדיואקטיבי ניתן על מנת לטפל במחלתך ואנו מקווים שמצבך ישתפר עקב הטיפול. בנוסף להסבר שקיבלת מהרופא המטפל אודות הסיבה לטיפול ותופעות הלוואי האפשריות, יש לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שהחשיפה של מי שנמצא בקרבת המטופל תהיה נמוכה. יש לציין שמדובר בחומר רדיואקטיבי בעל טווח מעבר נמוך מאד, כך שהחשיפה לקרינה של אנשים אחרים חוץ מהמטופל היא נמוכה ביותר.

1. אמצעי הזהירות הנדרשים ל-7 הימים הראשונים לאחר הטיפול מפורטים להלן:

א. יש להימנע ממגע עם נוזלי גוף והפרשות של החולה (כולל נשיקות ויחסי מין).

ב. יש להקפיד על ניקיון בית השימוש והמקלחת:

- אחרי השימוש יש לשטוף את האסלה מספר פעמים ולנגב את המושב בנייר טואלט.
- במקרה של טפטוף על הרצפה יש לנקות אותה בנייר טואלט ולהשליכו לאסלה, או לעטוף פסולת בשקית פלסטיק ולהשליך לאשפה.
- כשיוצאים מהשירותים יש לשטוף את הידיים עם הרבה מים וסבון. יש לנקות ולשטוף האמבט והכיור אחרי כל שימוש.
- ג. יש להשתמש במגבות ובכלי רחצה נפרדים.

2. במהלך 7 הימים הראשונים לאחר הטיפול, אם אתה נמצא בטיפול רפואי, מתאשפז או פונה לחדר מיון יש להודיע לצוות שקיבלת טיפול ברדיום 223 (XOFIGO). אם הינך עובר בדיקה ביטחונית (למשל בשדה התעופה) יתכן שיזהו קרינה רדיואקטיבית, יש להציג מסמך זה או את דו"ח הטיפול שיישלח לביתך.

3. עליך לבצע המשך מעקב בהתאם להוראות האונקולוג המטפל.

4. לבירורים בנושאים רפואיים נוספים, ניתן לפנות לאונקולוג המפנה ד"ר בנושאים הקשורים לבטיחות קרינה ניתן לפנות למזכירות המכון לרפואה גרעינית טל: 02-6555520, פקס: 02-6666024, או במייל nuclear@szmc.org.il

שם וחתימת הרופא: _____ תאריך: _____

שם וחתימת פיזיקאי/ממונה בבטיחות קרינה: _____ תאריך: _____

שם וחתימת החולה: _____ תאריך: _____

