



לימפוסטיגראפיה לבירור בצקת בגפיים (LYMPHEDEMA)

מטרת הבדיקה: הדגמת ניקוז לימפטי בגפיים לבירור בצקות.

לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה.

הבדיקה כולה מתבצעת בחדר המצלמה המיועד לכך. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה. ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים.

ההזרקה מתבצעת על מיטת המצלמה. תתבצע הזרקה תת-עורית של החומר הרדיואקטיבי למוח שבין האצבע הראשונה והשנייה בשתי כפות הרגליים, או בכפות הידיים לפי סוג ההפניה. במהלך ההזרקה תחוש כאב. בדרך כלל אין תופעות לוואי להזרקה.

מיד לאחר הזרקת החומר הרדיואקטיבי מתבצעים צילומים של הגפיים (בדרך כלל הגפיים התחתונות ואזור הבטן והאגן) למשך כשעה. לפי הצורך תתבקש לחזור לצילומים נוספים למשך מספר שעות לאחר ביצוע מאמץ קל (למשל הליכה).

המצלמה סורקת את גופך ועוקבת אחרי ניקוז החומר הרדיואקטיבי מאזור הגפיים. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. על הנבדקת לדווח לצוות המחלקה אם היא בהריון או מניקה.
2. יש להפסיק הנקה 3 שעות לפני ההזרקה.

הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך.
2. אין להניק 3 שעות מזמן ההזרקה. ניתן לשאוב חלב בזמן זה ולהאכיל ע"י אדם אחר.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

