

'בידוד מגע' בדיאליזה הנחיות למשפחות ומבקרים

משפחות ומבקרים יקרים,

בעשורים האחרונים חלה בעולם ובמדינת ישראל עלייה בשיעור הזיהומים והסיבוכים הנגרמים על ידי חיידקים עמידים הפוגעים במטופלים המאושפזים בבתי חולים.

חיידקים עמידים הינם חיידקים שמספר סוגי אנטיביוטיקה אינן יעילות בטיפול נגדם
ולכן חשוב מאוד למנוע העברת החיידקים העמידים בין המאושפזים !!!

אחת מהתכונות המאפיינות חיידקים ונגיפים היא יכולתם לעבור ממטופל למטופל באופן ישיר או עקיף באמצעות מגע הידיים במטופל ובסביבתו: בגדים, ציוד ומכשור.

לפני מגע עם מטופל בבידוד מגע ובסביבתו, אנשי הצוות מחויבים ללבוש חלוק וכפפות בנוסף לחיטוי הידיים.

המרכז הרפואי 'שערי צדק' הצטרף למאבק העולמי כנגד חיידקים עמידים
ומבקש מכם להקפיד על מספר כללים שיסייעו בכך

יש לחטא ידיים היטב בתכשיר אלכוהולי ייעודי לפני כל כניסה לאולם הדיאליזה.

לפני כל מגע עם המטופל יש לחטא ידיים היטב בתכשיר אלכוהולי ייעודי הנמצא על כל מכשיר דיאליזה.

ביציאה מהחדר יש לחטא ידיים בתכשיר האלכוהולי או לרחוץ אותן בסבון ה- Septal Scrub – (נוזל בצבע האדום) הנמצא ליד הכיור בחדר.

אם הוסבר לכם כי הצורך בבידוד מגע נובע מחיידק קלוסטרידיום (Clostridium) הגורם לשלשולים, עליכם לרחוץ היטב את הידיים אך ורק בסבון האדום (Septal scrub) ולא להסתפק בחיטוי בחומר אלכוהולי

בזמן טיפול אישי במטופל (האכלה והחלפת חיתול) יש לעטות כפפות וחלוק ייעודי הנמצאים בעגלת ציוד אישית בסמוך למיטה

יש להימנע מכניסה ויציאה מהחדר ככל האפשר. חל איסור מוחלט לגעת בחפצים ציבוריים בשטח המחלקה.
יש להימנע מלהסתובב ביחידה.

טפלו רק בן משפחתכם ואל תיגעו במטופלים אחרים. במידת הצורך קיראו לאחד מאנשי הצוות במחלקה

אסור להעביר ציוד אישי של בן משפחתכם לשימושם של מטופלים אחרים

יש להקפיד שלא יימצאו יותר משני מבקרים ליד מיטת המטופל בכל עת



חשוב לציין כי מטופלים בבידוד מגע אינם מהווים סכנה לאוכלוסייה הבריאה ולכן אין צורך בהמשך הקפדה על כללי הבידוד בבית

**שמירה על כללים אלו תגן על יקיריכם
כך תעזרו לנו לשבור את שרשרת העברת הזיהומים**