

מרפאת אף, אוזן וגרון

מרפאת טרום ניתוח


הדרכה למטופל לפני ואחרי ניתוחי אוזן TYMPANOPLASTY

ההדרכה כתובה בלשון זכר אך מיועדת למטופלים ומטופלות כאחד

מטופלות יקרה,

מטרת ההדרכה לספק לך מידע אשר יעזור לך לעבור את תקופת האשפוז וההחלמה בדרך הטובה והבטוחה ביותר.

מסמך זה אינו מחליף את ההסבר שניתן ע"י הרופא, ואינו מחליף את טופס ההסכמה לניתוח. בניתוח אליו הוזמנת מבוצע שחזור עור התוף ובמקרים מסוימים גם עצמות השמע.



הקדמה

האוזן נחלקת לשלושה חלקים: האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית. לכל חלק יש תפקיד חשוב בשמיעה.

האוזן החיצונית - מורכבת מאפרכסת ותעלת שמע המובילה את גלי הקול פנימה.

האוזן התיכונה - מורכבת מעור התוף ומחלל אוויר שבתוכו 3 עצמות: פטיש, סדן וארכובה.

האוזן התיכונה מתפקדת כמגבר המוביל את גלי הקול הנישאים באוויר אל תוך נוזלי האוזן הפנימית.

האוזן הפנימית - בנויה כשבול בתוך עצמות הגולגולת ומכילה נוזל. גלי הקול מניעים את הנוזל, המגרה את התאים שבאוזן הפנימית וע"י כך נוצר זרם חשמלי שמובל על ידי עצב השמיעה. עצב השמיעה מוליך את הגירויים למוח ושם הם מעובדים לצלילים ולמילים.

מטרת הניתוח לשפר את איכות השמיעה. ולאטום את האוזן התיכונה על מנת שניתן יהיה להרטיב אותה.

במהלך הניתוח משחזרים את עור התוף ולעיתים גם את עצמות השמע. על מנת לסגור נקב בעור התוף משתמשים ברקמה העוטפת את השריר מאחורי האוזן ומניחים אותה על עור התוף הקיים. במידה ויש צורך לשחזר את עצמות השמע, משתילים במקומם עצמות חלופיות מסחוס או שתלים סינטיים (פרוטזה). הגישה הניתוחית יכולה להיעשות דרך האוזן או באמצעות חתך קטן מאחורי האוזן.

למרות שניתוחים אלו עוברים בדרך כלל בהצלחה, כמו בכל ניתוח עלולות להתפתח תופעות לוואי או סיבוכים לא צפויים כגון: כאבים, סחרחורת, דימום, ירידה בשמיעה או באופן נדיר חולשת עצב הפנים.

לפני הניתוח:

תתבקש לבצע בדיקות דם (צילום חזה ואק"ג לפי צורך על פי בקשת הרופא המנתח).
במידה ואתה נוטל תרופות נוגדי קרישה כגון: קומדין, אספירין יש להתייעץ עם המנתח.
אם קיימות מחלות רקע תתבקש להביא אישורים נוספים כגון אישור מקרדיולוג ומכתב מרופא משפחה.
את כל המסמכים הנ"ל תתבקש להביא ליום הקבלה במרפאה הטרומ ניתוחית.

במרפאה הטרומ ניתוחית:

התהליך במרפאה הטרומ ניתוחית אורך מספר שעות וע"כ יש להיערך בהתאם.
רופא יסקור את תיקך הרפואי ואת הבדיקות שנתבקשת להביא, ויערוך לך קבלה רפואית (קומה 4).
תשוחח עם האחיות שתבדוק את הבדיקות שהבאת, תמדוד סימנים חיוניים: לחץ דם, דופק ותדריך לקראת הניתוח.
כמו כן, תיבדק ע"י רופא מרדים שישוחח עמך, יסביר לגבי ההרדמה ויחתים על טופס הסכמה להרדמה. (קומה 5).

בסיום הליך הקליטה לקראת הניתוח תחזור לביתך וצוות טרום ניתוח יצור עמך קשר ויודיע לך על תאריך הניתוח והנחיות לאישפוז.

מבנה המחלקה:

במחלקה 21 מיטות. יחידת המטופל כוללת מיטה, פעמון קריאה לאחות, ארונות, שרותים ומקלחת צמודים לחדר.
מומלץ להביא ציוד אישי שימש אותך לאחר הניתוח כגון: כלי רחצה, חלוק עליון, נעלי- בית, וחומר לקריאה.
יש להימנע מהבאת חפצי ערך, כסף ותכשיטים.
ביום לפני הניתוח תתאשפז במחלקת אף אוזן גרון בקומה 7 בין השעות 19:00-20:00 או בהתאם להנחיות שקיבלת מהיחידה הטרומ ניתוחית.
צוות המחלקה יקבל אותך וישלים את ההכנות לניתוח.

ערב הניתוח:

הנך מתבקש להתקלח וללבוש בגדים נקיים, להוריד לק ותכשיטים.
בחצות תיכנס לצום. (הכולל שתיה).

בוקר הניתוח:

צום.

לבישת כתונת בלבד שתקבל מהאחות (הורדת בגדים תחתונים).
תרופות קבועות ופרמדיקציה-תרופות שתפקידן להוריד מהמתח שיכול להיות עקב הניתוח, ינתנו ע"י האחות.
בשעה היעודה יגיע שליח ללוות אותך לחדר ניתוח. לפני כן אל תשכח להסיר משקפיים, עדשות מגע, שיניים תותבות ומכשיר שמיעה.
את כל דברי הערך מומלץ למסור לבני משפחה. במידה ואין, ניתן להפקידם אצל אנשי הביטחון לפני הירידה לחדר ניתוח.
(יש לבקש מהאחות).
בסיום הניתוח תועבר ליחידת התאוששות.
ביחידת התאוששות תהיה תחת השגחת אחות שתמדוד סימנים (לחץ דם, דופק, וכו') ותעקוב אחר דימום.
אם מופיעים כאבים ניתן לבקש משככי כאבים או חומרים להקלת הבחילות ומניעת הקאות.
בן משפחה אחד יכול בדרך כלל להיכנס לחדר התאוששות בתאום עם האחות.
ההשהיה במחלקה לאחר הניתוח בין 2-4 ימים.

במחלקה:

תקבל נזלים בעירוי לוריד עד שתהיה מסוגל לשתות בצורה חופשית.
תקבל תרופות נגד כאבים בעירוי כל 4 שעות.
אין לרדת מהמיטה ביום הניתוח.
הירידה הראשונה מהמיטה לאחר הניתוח תעשה בליווי של אחות (תתכן סחרחורת).
מספר שעות לאחר הניתוח מתחילים בשתיה אח"כ עוברים לתזונה רגילה.
במהלך האשפוז תהיה במעקב אחר כאב, דימום מאזור החבישה וסחרחורת.
לאחר הניתוח ייחבש אזור הניתוח. אין להוריד החבישה לבד.
החלפת החבישה של איזור הניתוח תעשה עפ"י החלטת המנתח.
הארוחות מוגשות 3 פעמים ביום.

בשחרור:

תקבל מכתב שחרור ובו המלצות להמשך טיפול בבית, תוך ציון תאריך לביקורת ומעקב במרפאת אף-אוזן וגרון.
אם תתעוררנה בעיות ניתן לפנות לטל": 02-6555548, 02-6666848 במחלקת אף-אוזן-גרון.

כיצד תנהגו בביתכם?

חשוב להמשיך טיפול ומעקב לפי ההנחיות במכתב השחרור.
אין להרטיב את האוזן עד לביקורת במרפאה.
במידת הצורך ניתן לקחת תרופה נגד כאבים כגון: אקמול, אופטלגין (במידה ואין רגישות).
חשוב ליידע את רופא המשפחה לגבי הניתוח שעברת.
במידה ומופיע דימום או כאבים בלתי נסבלים יש לפנות מיידית למיון.

בברכת החלמה מהירה!

צוות מרפאה א.א.ג.
מרפאה טרום ניתוחית
מחלקה א.א.ג.